



28 יוני 2026  
י"ג תמוז תשפ"ו

**מענה המועצה לשאלות הבהרה, מכרז 05/2026, רכש לציוד חדר כושר**

מס"ד	עמוד	נספח/מסמך	סעיף	פרוט השאלה/בקשה	מענה המועצה
1.	2	כללי	5	גובה ערבות בנקאית נדרשת ערבות ההצעה- במספר רשום 25,000 במלל חמשת אלפים נא הבהרתכם/תיקונכם	גובה הערבות הינה 25,000 ₪.
2.	4	מהות ההתקשרות והיקפה	2.1	נדרש לתת 3 שנות אחריות לכל הציוד כוח, אירובי וציוד נלווה. נבקש להחריג את הציוד הנילוה לחצי שנה - כפי שהיצרנים נותנים וכמקובל בענף	החרגה מאושרת לציודים הבאים בלבד לאחר 12 חודשים: מחזיק קרסול, חבל יד אחורית, סוגרים למוטות.
3.	4	מהות ההתקשרות והיקפה	3.2	יש להוריד את המילה "בכנסת"	מקובל.
4.	4	מהות ההתקשרות והיקפה	3.3	נבקש להוסיף הפניה על פי תשלום קבוע עבור שירותי תחזוקה כפי שמופיע בסעיף 15.2 ד.	אין שינוי בהוראות המכרז.
5.	10	אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה	ב' 3	בסעיף זה מוגדר שעל כל חדר מעל 1.2 מליון ₪ יינתנו 5 נקודות לכל חדר כושר, כלומר במידה ויש לנו 5 לקוחות כאלה (נדרש להציג 5 לקוחות) הניקוד המירבי הוא 25 נקודות ואילו בטבלה בסעיף זה הניקוד המירבי הוא 15 נקודות נא הבהרתכם	800 אש"ח עד 1 מ' - 2 נקודות, סך 10 נקודות 1 מ' עד 1.2 מ' - 2.5 נקודות, סך 12.5 נקודות 1.2 מ' ומעלה - 3 נקודות, סך 15 נקודות.
6.	10	אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה	טבלה סעיף ב'	דרישת הניסיון שלכם בסעיף זה מתייחסת רק למציע ולא לציוד. מדובר בדרישה בעייתית היות והיא מאפשרת לספקים וותיקים לגשת עם מוצרים חדשים שאין להם הוכחת איכות על ציוד שניתן לבדוק אותו בארץ. מהלך זה פוגע בכס היות ולא תוכלו לבדוק שאכן הציוד איכותי ועמיד (ניסיון המציע לא רלוונטי להוכחת איכות הציוד שהוא מציע). התרשמות ממכשיר כזה או אחר אינה ערובה לאיכות המכשיר ועמידותו לאורך שנים. מהלך זה יוצר יתרון ומאפשר לספקים לגשת עם	אין שינוי בהוראות המכרז.

**מועצה מקומית כפר תבור**



	ציוד נחות וזול מבלי להוכיח את איכותו באמצעות ניסיון מוכח בארץ כולל היכולת לתת עליו שירות <b>לאור האמור נבקשכם להחיל את דרישת הניסיון גם על הציוד כמקובל במכרזים מסוג זה</b>				
2 מכשירים דואליים	בעמוד 11 סעיף 4 מופיעה דרישה למכשיר דואלי מקרבי/מרחיקי ירך בטבלת הצעת המחיר מופיעים 2 מכשירים ב 2 סעיפים נפרדים סעיף 4 מרחיקי ירך סעיף 5 מקרבי ירך ובשניהם כתוב דואלי נא הבהרתכם האם מדובר ב 2 מכשירים דואליים או ב 2 מכשירים סינגלים	4	רשימת המכשירים	11	.7
מקובל.	טעות סופר יש לתקן דו ראשי כופפי מרפק תלת ראשי פושטי מרפק	11,12	רשימת המכשירים	11	.8
מאושר ללא זווית 45	טעות סופר לחיצת רגליים סלקטור אינו 45 מעלות נבקש לתקן	14	רשימת המכשירים	11	.9
מדובר ב 4 מכשירים לעבודה של שרירי ישבן (עכוז). מכשיר 16 - מאפשר תנועה המבודדת לשריר הישבן לאורך כל טווח התנועה. מכשיר 17 - היפ טראסט - מאפשר תנועה מעלה ומטה וגם קדימה ואחורה ואפשרות הוספת פלטות משקל לביצוע התנגדות משקל גבוהה. מכשיר 18-תפקיד המכשיר לאפשר את תנועת ה- KICKBACK באמצעות מוט בצורה מבוקרת ואפקטיבית תוך בידוד תנועה למפרק הירך בלבד. מכשיר 19-מכשיר לביצוע תנועת פשיטת עכוז 45 מעלות עם התמקדות בשרירי הגלוט וההמסטרנינג.	נא הבהרתכם היותר מדויקת באמצעות המפרט הטכני באיזה מכשירים מדובר נבקש פרוט/תמונה להמחשה	16,17,18,19	רשימת המכשירים	11	.10
אין שינוי בהוראות המכרז.	נא לתקן למכשיר מודולרי 8 תחנות	23	רשימת המכשירים	12	.11
מאושר לבטל שנה 8 ואילך, כל השאר ללא שינוי.	אחריות מורחבת ניתן לממש עד שנה 7 (הספק מתחייב לאספקה של חלקי חילוף ל 7 שנים) נבקש להוריד את סעיף 5 (שנה שמינית ואילך) נבקש לשנות את האחוזים שנה 4 - 4.5%, שנה חמישית	ד.15.2	טבלת תמחור שירות	14	.12

## מועצה מקומית כפר תבור



	- 5.5%, שנה 6 - 6.5% שנה שביעית 7.5%				
13.	18	הצהרות והתחייבויות כלליות	1.6	נבקש להחריג עבודת מנוף במידה ואין מעלית ו/או אין אפשרות להשתמש בה.	אין שינוי בהוראות המכרז.
14.	27	נספח א 3	27	בעמוד 12 ובעמוד 56 במפרט הטכני אחריי מכשיר T-BAR יש מכשיר גרביטון ואילו כאן בעמוד 27 אין - נא הבהרתכם	יש להוסיף גרביטון.
15.	30	נספח א-3	3.4	תנאי התשלום המפורטים בסעיף זה דרקוניים בעייתיים מאוד ואינם נהוגים בגופים ציבוריים ובעסקאות כגון זה(המקובל הינו עפ"י חוק מוסר תשלומים שוטף+45 יום) חברתנו (כמו שאר החברות) משלמת ליצרן במעמד הוצאת הצידוד ממחסניו יוצא שאנחנו "ממנים הכסף למשך תקופה מאוד ארוכה" וזה מהווה עול לא פשוט על החברה נבקשכם: לשנותם לתנאיי התשלום הנהוגים בעסקאות מסוג זה וכמקובל בגופים ציבוריים 45 יום לאחר שצידוד התקבל ונבדק בכל מקרה הריי אנו מעמידים לרשותכם ערבות ביצוע	התקצוב לפרויקט הינו מגורם חיצוני. לפי הוראות חוק מוסר התשלומים, רשאית הייתה המועצה לשלם לספק עד תום 10 ימי עסקים לאחר קבלת המימון החיצוני. חרף האמור, בחרה המועצה לאפשר מוסר תשלומים מקל ביחס לספקים עפ"י השלבים הבאים: 20% - לאחר 14 ימי עסקים מיום אישור החשבון כולל אישור בטיחות. 15% - שוטף +45 מיום אישור החשבון. 65% - שוטף +90 מיום אישור החשבון.
16.	33	ניסיון המציע	4.1	נדרש לפרט את ניסיון המציע ב5 חדריי כושר שונים שלהם סופקו חדריי כושר מה31.12.2025 ועד 1.1.2023 ובנוסף שסיפקנו להם שירותי תחזוקה לתקופה של שנה לפחות בהתחשב בני"ל אם לוקחים שנת ניסיון של שירות אחורה המועד הכי האחרון הכי קרוב הוא ה30.6.2025 נא הבהרתכם	אין שינוי בהוראות המכרז.
17.	59-67	מפרט טכני של הצידוד האירובי	מפרטי הצידוד האירובי	נדרש שמסך הלד יהיה 16 אינטש לפחות. מדובר במסך לד ולא במסך מגע לכן אין את מידותיו באינטש. המידות של צג הנתונים שלנו בס"מ הם 45*32 ס"מ בכל המכשירים נא אישורכם.	מאושר
18.	33	ניסיון המציע	4.1	נדרש לפרט את ניסיון המציע בחמישה חדריי כושר ואילו בנספח א-6 בעמוד37 תצהיר	5 חדריי כושר.

## מועצה מקומית כפר תבור



	הרו"ח מתייחס רק ל 3 חדריי כושר. נא הבהרתכם				
מאושר.	נדרש שמכשירי הכוח יתאימו למתאמנים מגובה מינימום של 1.45 ועד 2.00 מ' לפחות וכן גם במכשירים האירוביים. עפ"י הצהרת היצרן שלנו המכשירים מתאימים למתאמנים בגובה 1.5-1.93/2 מ', נבקשכם לאשר חריגה שולית זאת לידיעתכם אין זה אומר שמתאמנים שאינם בטווח הגובה הזה לא יוכלו להתאמן אלה שההתאמה לא תהיה מלאה. כמו כן עפ"י מחקרים מנעד גבהים זה כולל יותר מ-95% אחוז מהאוכלוסייה הכללית לאור האמור נבקשכם לאשר חריגה שולית זאת.	7	מפרט טכני למכשירי כח	52	.19
אין שינוי בהוראות המכרז.	מצוין שיש לידע בלשונית "ציוד נוסף או זיכוי מכשירים" נבקש לשלוח לנו את קובץ האקסל הרלוונטי	5.8	מפרט טכני למכשירים אירוביים	57	.20
אין שינוי בהוראות המכרז.	נבקש לתקן הגעת טכנאי לקריאה של המועצה לשלושה ימי עבודה במקום 2	12.3	נספח ג' מפרט השירותים	72	.21
התחנות הם: קרוס אובר רחב - 2 חתירה בישיבה - 1 פולי עליון - 1 מתקן גרביטון מתח מקבילים - 1 חצי פולי קרוס מתכוונן - 3	נדרש מכשיר עם 8 תחנות ומפורטות רק 7 נא התייחסותכם	סעיף 23 בטבלה	מכשיר 8 תחנות	56	.22
אין שינוי בהוראות המכרז.	נבקש לתקן הגעת טכנאי לקריאה של המועצה לשלושה ימי עבודה	טבלה	נספח ג' מפרט השירותים	72	.23
מאושר.	נדרש 155*52 ס"מ שלנו: 152*56 ס"מ (מהווה יתרון בטיחותי) נא אישורכם	מינימום מידות משטח מסילת הריצה	מפרט המכשירים האירוביים	60152	.24
מאושר.	מכשיר לחיצת רגליים סלקטור הוא ללא זווית 45 מעלות - נא תיקונכם	15.2.1 סעיף 6 בטבלה	לחיצת רגלים 45 מעלות	10	.25
מאושר.	בכל המכשירים האירוביים נדרש חיבור לאייפון/אייפד... חובה! נבקש לעדכן שאצלנו החיבור קיים אך לטעינה בלבד	טבלה	מפרט טכני מסילה	59	.26
אין שינוי בהוראות המכרז.	כל הדרישות של צג טלוויזיה בחיבור IPTV חיבור	טבלה	מפרט ציוד אירובי	61-67	.27

## מועצה מקומית כפר תבור



	לאינטרנט. חיבור אייפוד HD וכד' לא רלוונטיות והיות ומדובר במסככי לד				
אם יש לחברה מכשירים עם תנועה ישרה נבקש פירוט דגמים וליינים. כמו כן נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.	הסמיט משין של חברתנו מאסיבי וברמת איכות גבוהה מאוד עם זאת המנגנון שלו אינו בעל תנועה ישרה אלה זוויתית נבקש את אישורכם לכך	15.2.1	סמיט מאשין	68	.28
נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.	נדרש ספסל עם זווית שלילית לחברתנו 2 דגמים של ספסלים: הדגם המסיבי והמתקדם יותר הינו ללא זווית שלילית עם מה תעדיפו שניגש?	6	ספסל מתכוונן	69	.29
נבקש לראות מפרט מכשיר	במכשיר שחברתנו מייבאת אין מונה חזרות נא אישורכם	7	מכשיר AB COASTER	69	.30
מאושר	בניגוד לספת לחיצה אולימפית בה יש 2 דרגות להנחת המוט במכשיר זה יש דרגה אחת בלבד נא אישורכם	סעיף 9	ספת כומר	69	.31
נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.	לחברתנו 2 דגמים של מכשיר זה: בליין המתקדם והמסיבי יותר אין מתח עם תעדיפו שניגש?	11	מתח מקבילים בטן תחתונה	69	.32
אין שינוי בהוראות המכרז.	נבקש להחריג עבודת מנוף - במידה ואין מעלית משא ו/או לא ניתן להשתמש בה.	4.1	נספח א'	20	.33
3 ספות.	בטבלת התמחור בעמוד 28 סעיף 6 נדרש לתמחר 2 ספות מתכווננות בעמוד 69 סעיף 6 מופיע כמות 3 נא הנחייתכם	6	ספה מתכווננת	28	.34
מכשיר אחד.	בעמוד 28 בטבלת התמחור נדרש לתמחר 2 מכשירים בעמוד 69 סעיף 7 מופיע כמות 1. נא הנחייתכם	7	מכשיר AB COASTER	28	.35
מכשיר אחד.	כניל	8	ספת בטן	28	.36
מכשיר אחד.	כניל	9	ספת כומר	29	.37
מכשיר אחד.	כניל	10	מתקן זוקפיי גוו	29	.38
4 מוטות.	בעמוד 29 נדרש 4 מוטות ובעמוד 69 2 נא הנחייתכם	12	מוט ישר 2.2	29	.39
2 מוטות.	נדרש מוט 1 בעמוד 70 נדרש 2 נא הנחייתכם	14	מוט W	29	.40
אין שינוי בהוראות המכרז.	בדומה להערה בעמוד 14 סעיף 15.2 ד.	2.4	טבלת אחריות	29	.41
אין שינוי בהוראות המכרז.	משמעות תנאי התשלום לשירותי התחזוקה הינה מתן אשראי 6 חודשים - מדובר בדרישה מוגזמת	3.2	נספח א-3	30	.42

## מועצה מקומית כפר תבור



	נבקש שתאשרו תשלום ראשון בתחילת השנה והשני לאחר 6 חודשי תחזוקה				
מאושר.	” מתחייב הספק לפעול כאמור לעיל בתקופת התחזוקה, ככל שתבחר המזמינה לממשה. ” נבקש להבהיר שאנו לא מבצעים תחזוקה מונעת / ניקיון למכשירים – אלה טיפול על פי קריאות שירות + ביצוע בדיקות תקינות אחת לחצי שנה, תחזוקה שוטפת וניקיון המכשירים נעשה בשגרה ע”י צוות העובדים של המועדון לא ברור הניסוח טיפול ככל שהמזמינה תבחר לממשה ?	5.5	נספח ב'	43	.43
אין שינוי בהוראות המכרז.	”יהא הספק האחראי הבלעדי לטובין ולכל אובדן או נזק שיארע להם” - האחריות על המוצרים עוברת למזמינה ביום האספקה, איננו יכולים להיות אחראים לאובדן או נזק לציוד שסופק ללקוח לאחר שאישר קבלתו כנדרש	7	נספח ב'	44	.44
אין שינוי בהוראות המכרז.	לא ברור מדוע יש פה כפל קנסות - גם פירוט של קנסות בנספח ג' וגם : ”בגין הפרה של הוראות סעיף 2 - 500 ₪ לכל הפרה בגין הפרה של הוראות סעיף 5 - 1,000 ₪ לכל הפרה.”	9	נספח ב'	44	.45
אין שינוי בהוראות המכרז.	נבקש להסיר את המילה יועץ בטיחות, הציוד שמגיע הינו בעל תקן אירופאי ובאישור מכון התקנים, אין צורך באישור יועץ בטיחות לציוד.	5.8	אספקת הטובין ביצוע העבודות	43	.46
אין שינוי בהוראות המכרז.	כל הציוד בעל תקן אירופאי ולמה שנדרש יש גם אישור מכון תקנים, עם האספקה מתקבלת תעודת משלוח הכוללת את הציוד ומספר סידורי של כל מכשיר. בסיום ההתקנה מתקבל אישור תקינות על ידינו שמאשר כי המכשירים נבדקו ונמצאו תקינים לשימוש, אין צורך להשתמש ביועץ בטיחות לנושאים אלו. מעבר בין הרצוי למצוי יעשה ביננו לבין היועץ והמזמינה במעמד המסירה.	5.9	אספקת הטובין ביצוע העבודות	43	.47



איך שינוי בהוראות המכרז.	נבקש לשנות , האחריות לציוד עוברת לידי הלקוח ביום האספקה. הרכבת הציוד מתחיל יום לאחר האספקה הראשונית ותימשך כמה ימים, במהלך ימים אלו ועד למסירה בפועל האחריות על הציוד בידי הלקוח אין אנו יכולים להיות אחראים לנזק כדון הצפה / גניבה / וכדומה כשהציוד לא נמצא במחסנו אלא בחדר הכושר שלכם .	7	רכישת הבעלות בטובין	44	.48
נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.	יש עדיפות לציוד מליין אחד ושל אותו יצרן..... לחברתנו 2 רמות של סמיט מאשין שניהם מאותו יצרן שניהם עומדים בכל דרישות המפרט ושניהם מהרמה הגבוהה ביותר שניהם תעשייתיים ובעליי נראות אחידה האחד מאסיבי יותר לכן זה מייקר אותו משמעותית נבקש לגשת עם הפריט הפחות מסיבי ואת המאסיבי להגיש בלשונית כאופציה נפרדת	14	מפרט טכני למכשירי הכוח	53	.49
נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.	יש עדיפות לציוד מליין אחד ושל אותו יצרן..... לחברתנו 2 רמות של אליפטיים שניהם עומדים בכל דרישות המפרט שניהם מאותו יצרן ושניהם מהרמה הגבוהה ביותר בעליי נראות אחידה ומוגדרים כתעשייתיים לשניהם רמפה מתכווננת שאינה קיימת אצל שאר המתחרים נבקש למתקדם שבהם יש צעד מתכנס שלא קיים בשום חברה בעולם לכן זה מייקר אותו בהתאם נבקש לגשת עם הפריט ללא הצעד המתכוונן ואת זה עם הצעד המתכוונן להגיש בלשונית כאופציה נפרדת	5.8	מפרט למכשירים אירוביים	57	.50
איך שינוי בהוראות המכרז.	נבקש להוסיף , שמעבר ל 3 חודשים דחיה מהמועד המתוכנן לאספקה (קרי 90 יום ממועד קבלת ההזמנה) אחסנת הסחורה מעבר ל 180 יום תהיה כרוכה בתשלום של 1.5% לחודש מסך ההזמנה	8.2	אספקה והתקנת המכשירים	70	.51

## מועצה מקומית כפר תבור



אין שינוי בהוראות המכרז.	לשנות / להוסיף כי לאור המגוון הגדול של הציוד במכרז והמרחק ממחסנו, מבקשים להאריך את משך הזמן לאספקת מכשיר חליפי ל 14 יום מתום הזמן הנדרש.	9.8	אספקה והתקנת המכשירים	70	.52
מאושר	נבקש להוסיף ביצוע הבדיקה כפוך לתיאום מראש ופתיחת קריאת שירות לביצוע בדיקת תקינות מול מחלקת השירות על ידי נציג מטעמכם.	9.13.1	שירותי תחזוקה שוטפת	71	.53
אין שינוי בהוראות המכרז.	נבקש לשנות את ה SLA על יפי : החברה תענה לקריאות האחריות והשירות של הלקוח בתוך 48 שעות לתקלה משביתה או עד 72 שעות לקריאה שאינה משביתה, מיום שלאחר פתיחת קריאת השירות וזאת בתנאי שהקריאה נרשמה ע"י נציג מח' השירות של החברה עד השעה 14:00 באותו היום.	10.2	מועדים ואופן אספקת השרות	71	.54
אין שינוי בהוראות המכרז.	נבקש לשנות את הזמנים על פי הערה בסעיף 1.2 עמוד 71 למעלה, בנוסף לשנות את הקנסות יום בדיקת תקינות שווה ערך להגעת טכנאי לקראיה של המועצה ולהחלפת חלק חילוף בטובין כולם 200 ש"ח לכל יום איחור	12.3	רמת שרות נדרשת	72	.55

מענה המועצה	פרוט השאלה/בקשה	סעיף	נספח/מסמך	עמוד	מס"ד
פעולה כפולה - דואלי	בכל אחד מהסעיפים מבוקש מכשיר פעולה כפולה ומופיע שם של מכשיר פעולה בודדת. מה מבוקש?	סעיף 4+5	הצעת מחיר עמוד 25	25	.56
מדובר ב 4 מכשירים לעבודה של שרירי ישבן (עכוז). מכשיר 16 - מאפשר תנועה המבודדת לשריר הישבן לאורך כל טווח התנועה. מכשיר 17 - היפ טראסט - מאפשר תנועה מעלה ומטה וגם קדימה ואחורה ואפשרות הוספת פלטות משקל לביצוע התנגדות משקל גבוהה. מכשיר 18 - תפקיד המכשיר לאפשר את תנועת ה-	בשני הסעיפים מופיע אותה הגדרת מכשיר. מבקשים להציע שני מכשירים לשרירי העכוז נטען פלטות. אנא אישורכם	סעיף 17+19	הצעת מחיר עמוד 26	26	.57

## מועצה מקומית כפר תבור



<p>KICKBACK באמצעות מוט בצורה מבוקרת ואפקטיבית תוך בידוד תנועה למפרק הירך בלבד. מכשיר 19 - מכשיר לביצוע תנועת פשיטת עכוז 45 מעלות עם התמקדות בשרירי הגלוט וההמסטרנינג.</p>					
<p>נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.</p>	<p>לא ברור מה המכשיר המבוקש. מבקשים להציע מכשיר HACK SQUAT נטען פלטות וגומיות.</p>	<p>סעיף 20</p>	<p>הצעת מחיר עמוד 27</p>	<p>27</p>	<p>.58</p>
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>מכיוון שמחירי שהיצרנים מעדכנים את מחירי המכשירים במהלך כל שנה ודגמי המכשירים משתנים מעת לעת לא ניתן לאפשר שמירה על דגמים ומחירים לתקופה של 3 שנים. מבקשים להוריד דרישה זו.</p>	<p>סעיף 3.3 + 3.5</p>	<p>הצעת מחיר עמוד 30</p>	<p>30</p>	<p>.59</p>
<p>מאושר.</p>	<p>במכשיר זה כל המושב מתכוון ולא רק תמיכת הגב. מבקשים לאשר שינוי זה.</p>	<p>סעיף 1, 4, פשיטת ברך</p>	<p>מפרט השירותים עמוד 53</p>	<p>53</p>	<p>.60</p>
<p>מאושר.</p>	<p>סעיף 11 מבוקש מכשיר כוופי מרפק (דו ראשי) ובסעיף 12 מבוקש מכשיר פושטי מרפק (תלת ראשי). אנא עדכנו בהתאם</p>	<p>סעיף +11 12</p>	<p>מפרט השירותים עמוד 54</p>	<p>54</p>	<p>.61</p>
<p>נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.</p>	<p>במכשיר ה HIP THURST המקצועי של TECHNOGYM מסדרת ה PURE קיימת זרוע מחולקת (חלוקת עומס על האגן) ולא רצועה. מבקשים לאשר שינוי זה.</p>	<p>סעיף 17</p>	<p>מפרט השירותים עמוד 55</p>	<p>55</p>	<p>.62</p>
<p>נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.</p>	<p>מבקשים לאשר מכשיר בעיטה לאחור נטען פלטות לחיזוק שרירי העכוז.</p>	<p>סעיף 19</p>	<p>מפרט השירותים עמוד 56</p>	<p>56</p>	<p>.63</p>
<p>אין שינוי בהוראות המכרז. אפשר בהחלט לצרף קטלוגים עדכניים בקבצי PDF על התקן נייד.</p>	<p>מבקשים לצרף קטלוגים עדכניים בקבצי PDF על התקן נייד (DISK ON KEY), מכיוון שהציוד המקצועי של TECHNOGYM מתעדכן באופן קבוע לא לכל הציוד קיים קטלוג פיסי.</p>	<p>סעיף 5.6</p>	<p>מפרט טכני ותנאי מתלה למכשירים אירוביים עמוד 57</p>	<p>57</p>	<p>.64</p>
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>מבקשים לאשר את מסילת הריצה המקצועית של TECHNOGYM בעלת מהירות מקסימלית של 23 קמ"ש. נתוני המסילה עוברים בכל המאפיינים את המפרט הנדרש (מנוע חזק יותר, שטח</p>	<p>א'1</p>	<p>מפרט טכני למסילת ריצה עמוד 58</p>	<p>58</p>	<p>.65</p>

## מועצה מקומית כפר תבור



	<p>ריצה גדול יותר, מסך גדול יותר) פרט למהירות הסופית לה אין כל חשיבות למתאמנים. מעט מאוד מתאמנים עם בכלל מגיעים למהירות של 23 קמ"ש המשקף קצב ריצה של 2:36 דקות לק"מ!!! אנא אישורכם לשינוי זה.</p>				
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>מכיוון שמבוקש מכשיר עם צג מסוג LED הדרישות ל"צג טלוויזיה בחיבור IPTV" אינו רלוונטי. מסילת ריצה מקצועית בעלת מסך LED הדומה במאפיינים הטכניים למסילות הריצה בסעיף א'1 מגיע למהירות של 22 קמ"ש. אנא אשרו שינוי זה.</p>	א'2	מפרט טכני למסילת ריצה עמוד 59	59	.66
<p>אין שינוי בהוראות המכרז. יש מכשירים לחברות שונות עם הכנה/חיבור לאינטרנט ועוד, עם אפשרות החלפת קונסולה למסך אחר/טלוויזיה ועוד.</p> <p>כדי לאשר 600 וואט נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.</p>	<p>12 בדרישות הטכניות מופיע סוג תצוגה LED. אם זאת נדרש מסך 16 אינץ' לפחות עם גישה לאינטרנט וחיבור IPTV המהווה יתרון. אנא הבהירו מה סוג התצוגה הנדרשת כולל טלוויזיה ואינטרנט / לא כולל טלוויזיה ואינטרנט. התנגדות מקסימלית בכל מכשירי הקרוס טריינר הוא 600 וואט. אנא אשרו שינוי זה.</p>	א'3	מפרט טכני לקרוס טריינר עמוד 61	61	.67
<p>ללא שינוי. LED. יש מכשירים לחברות שונות עם הכנה/חיבור לאינטרנט ועוד, עם אפשרות החלפת קונסולה למסך אחר/טלוויזיה ועוד.</p>	<p>בדרישות הטכניות מופיע סוג תצוגה LED. אם זאת נדרש מסך 16 אינץ' לפחות עם גישה לאינטרנט וחיבור IPTV המהווה יתרון. אנא הבהירו מה סוג התצוגה הנדרשת כולל טלוויזיה ואינטרנט / לא כולל טלוויזיה ואינטרנט.</p>	א'4	מפרט טכני לקרוס טריינר (אליפטי) בשילוב סטפר) עמוד 62	62	.68
<p>ללא שינוי. LED. יש מכשירים לחברות שונות עם הכנה/חיבור לאינטרנט ועוד, עם אפשרות החלפת קונסולה למסך אחר/טלוויזיה ועוד.</p> <p>כדי לאשר 600 וואט נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז.</p>	<p>בדרישות הטכניות מופיע סוג תצוגה LED. אם זאת נדרש מסך 16 אינץ' לפחות עם גישה לאינטרנט וחיבור IPTV המהווה יתרון. אנא הבהירו מה סוג התצוגה הנדרשת כולל טלוויזיה ואינטרנט / לא כולל טלוויזיה ואינטרנט.</p>	א'5	מפרט טכני לאופני כורסא עמוד 64	64	.69

## מועצה מקומית כפר תבור



	ואינטרנט. התנגדות מקסימלית באופני הכורסא הינה 600 וואט. אנא אשרו שינוי זה				
איך שינוי בהוראות המכרז. יש מכשירים לחברות שונות עם הכנה/חיבור לאינטרנט ועוד, עם אפשרות החלפת קונסולה למסך אחר/טלוויזיה ועוד.	בדרישות הטכניות מופיע סוג תצוגה LED. אם זאת נדרש מסך 16 אינץ לפחות עם גישה לאינטרנט וחיבור IPTV המהווה יתרון. אנא הבהירו מה סוג התצוגה הנדרשת כולל טלוויזיה ואינטרנט / לא כולל טלוויזיה ואינטרנט.	א'6	מפרט טכני לאופני ישיבה עמוד 65	65	.70
איך שינוי בהוראות המכרז. יש מכשירים לחברות שונות עם הכנה/חיבור לאינטרנט ועוד, עם אפשרות החלפת קונסולה למסך אחר/טלוויזיה ועוד.	בדרישות הטכניות מופיע סוג תצוגה LED. אם זאת נדרש מסך 16 אינץ לפחות עם גישה לאינטרנט וחיבור IPTV המהווה יתרון. אנא הבהירו מה סוג התצוגה הנדרשת כולל טלוויזיה ואינטרנט / לא כולל טלוויזיה ואינטרנט.	א'7	מפרט טכני למכשיר מדרגות עמוד 66	66	.71
נבקש לראות מפרט טכני מלא ותמונות של הדגמים המוצעים, ובהתאם להוראות המכרז. מוט מתכוונן - "מוט צף"	המשקל המקסימלי לאכסון של פלטות הוא 600 ק"ג (300 ק"ג בכל צד). אנא אשרו שינוי זה. אנא אישורכם לשינוי זה. לא ברור מה הכוונה " מוט מתכוונן) ברשימת הדרישות.	2 כלוב מלא	פירוט ציוד נלווה למכשירים בחדר כושר ודרישות מינימליות מחייבות עבורו עמוד 68	68	.72
מאושר	בכל ספות הכומר המקצועיות של TECHNOGYM ישנו גובה אחד להנחת המוט. מבקשים לאשר שינוי זה.	9 ספת כומר	פירוט ציוד נלווה למכשירים בחדר כושר ודרישות מינימליות מחייבות עבורו עמוד 69	69	.73
איך שינוי בהוראות המכרז.	מבקשים למחוק סעיף זה.	סעיף 9.9	שירות אחריות תחזוקה ותמיכה עמוד 71	71	.74
איך שינוי בהוראות המכרז.	מבקשים להוריד את המילים בסייפה של הסעיף "ובין אחריה".	סעיף 9.12	שירות אחריות תחזוקה ותמיכה עמוד 71	71	.75
איך שינוי בהוראות המכרז.	מבקשים להוריד את המילה "רשימו" וכן את המילה "שברים" בסעיף זה.	סעיף 9.13.1	שירות אחריות תחזוקה ותמיכה עמוד 71	71	.76
מאושר	מבקשים להוסיף בסוף הסעיף "במסגרת תקופת האחריות".	סעיף 9.13.2	שירות אחריות תחזוקה ותמיכה עמוד 71	71	.77
איך שינוי בהוראות המכרז.	מבקשים לעדכן את פרק הזמן לשליחת טכנאי ל 3 ימי עבודה	סעיף 10.2	שירות אחריות תחזוקה ותמיכה עמוד 71	71	.78
איך שינוי בהוראות המכרז.	מבקשים לעדכן את פרק הזמן להתקנת החלקים ל 3 ימי עבודה	סעיף 11	שירות אחריות תחזוקה ותמיכה עמוד 71	71	.79

## מועצה מקומית כפר תבור



מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,

אוהד חנוכה,  
מנכ"ל המועצה